

**DECYZJA**

Na podstawie:

- art. 140 ust. 2 pkt. 5 i 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001r – prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r z późniejszymi zmianami),
- art. 104 Kodeksu Postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Wiesława Kota z Przedsiębiorstwa Handlowo-Uslugowego i Consultingowego mgr inż. Wiesław Kot ze Złocieńca złożonego z upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

**- o r z e k a -**

I. udzielić Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych oraz wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na terenach szczególnego zagrożenia powodzią – dla przedsięwzięcia „przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z w miejscowości Głowaczewo” położonego na dz. nr 697 obręb ewidencyjny Karcino, 145/1, 177/4 obręb ewidencyjny Nowogardek gm. Kołobrzeg, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, obejmujące:

1. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni mostu ( $F=200 \text{ m}^2$ ) do rzeki Dębosznicy poprzez dwa ścieki skarpowe zlokalizowane na lewej skarpie rzeki w km 0+300 i 0+307 w łącznej ilości:

$$Q_{\max h} = 2,57 \text{ m}^3/\text{h}, Q_{\text{sr.d.}} = 0,35 \text{ m}^3/\text{d}, Q_{\max r.} = 175,75 \text{ m}^3/\text{r}$$

2. Wykonanie urządzeń wodnych ;

a) umocnienia stopy skarp rzeki Dębosznicy na odcinku graniczącym z mostem (powyżej i poniżej), tj. w km 0+295-0+300 i 0+307-0+312 kiszka faszynową 2x20cm z umocnieniem skarp powyżej darnią na mur pasem szerokości 50cm. Przy ubezpieczeniu skarpy kiszka faszynową zastosowane zostaną kołki o długości 1,5m i średnicy 10-12cm w rozstawie co 0,5m, szpilki – kołki o długości 0,9m i średnicy 8cm co 1m.

Współrzędne geograficzne ubezpieczenia stopy skarp kiszka faszynową 2x20cm:

- ubezpieczenie skarpy lewej w km 0+295-0+300

N: 54°7'42,13" E:15°26'35,01"

- ubezpieczenie skarpy prawej w km 0+295-0+300

N: 54°7'42,01" E:15°26'35,19"

- ubezpieczenie skarpy lewej w km 0+307-0+312

N: 54°7'41,86" E:15°26'34,10"

- ubezpieczenie skarpy prawej w km 0+307-0+312

N: 54°7'42,64" E:15°26'34,28"

b) umocnienia skarpy wału na odcinku 2m od mostu (powyżej i poniżej) gabionami o wysokości 2,6m i grubości 30cm.

Współrzędne koszy siatkowo-kamiennych (gabionów):

- skarpa lewa poniżej mostu (km 0+298-0+300)

N: 54°7'42,15" E:15°26'34,81"

- skarpa prawa poniżej mostu (km 0+298-0+300)

N: 54°7'41,89" E:15°26'35,13"

- skarpa lewa powyżej mostu (km 0+307-0+309)

N: 54°7'42,03" E:15°26'34,08"

- skarpa prawa powyżej mostu (km 0+307-0+309)

N: 54°7'41,66" E:15°26'34,33"

c) ścieków skarpowych zlokalizowanych na lewej skarpie rzeki Dębosznicy w km 0+300 i 0+307. Ścieki skarpowe betonowe prefabrykowane o wymiarach 50x50x15cm.

Współrzędne geograficzne ścieków skarpowych:

- ściek skarpowy w km 0+300 rzeki Dębosznicy:

N: 54°7'42,07" E: 15°26'35,02"

- ściek skarpowy w km 0+307 rzeki Dęboszniczy:

N: 54°7'41,91" E: 15°26'34,34"

3. Wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na terenach szczególnego zagrożenia powodzią poprzez wykonanie przebudowy mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z w miejscowości Głowaczewo w zakresie:
- rozbiórki betonowych prefabrykowanych płyt poboczy,
  - wymiany nawierzchni asfaltowej na moście wraz z wymianą izolacji i remontem płyty pomostowej z jej wzmocnieniem,
  - odtworzenia zniszczonych skrzydełek przyczółków mostu poprzez ich rozbiórkę, wykonanie nowych skrzydełek i powiązanie ich z korpusem przyczółka.

II. Zobowiązać wnioskodawcę do:

- 1) wykonania urządzeń wodnych oraz wznoszenia obiektów budowlanych i wykonania innych robót zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi w „Operacie wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych oraz wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią -przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z w miejscowości Głowaczewo” autorstwa Przemysława Limańskiego z Kołobrzegu, opracowanego w styczniu 2012r oraz dotrzymania warunków uzgodnień dołączonych do dokumentacji,
- 2) usunięcia wszelkich szkód oraz pokrycia strat, które mogą zaistnieć w trakcie wykonywania i eksploatacji wybudowanego obiektu,
- 3) przywrócenia do stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych w związku z wykonaniem robót i uporządkowania terenów w pobliżu nowo wykonanych urządzeń,
- 4) usunięcia ewentualnych szkód mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego,
- 5) każdorazowego powiadamiania Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie o wszelkich zmianach wprowadzanych w trakcie realizacji urządzeń wodnych i obiektów.

III. **Ustalić termin ważności pozwolenia na odprowadzenie ścieków opadowych do dnia 20 stycznia 2022 roku .**

- IV. Stwierdzić że Wnioskodawca odpowiedzialny jest za ewentualne straty wynikłe z wykonywania decyzji.
- V. Stwierdzić że niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Decyzja oraz operat wodnoprawny muszą się znajdować u Wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.

**Uzasadnienie**

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie pismem z dnia 6 grudnia 2011r. przekazał wniosek Pana Wiesława Kota z Przedsiębiorstwa Handlowo-Uslugowego i Consultingowego mgr inż. Wiesław Kot ze Złocieńca złożony z upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na rzece Dęboszniczy w km. 0+295 – 0+300 i 0+307 – 0+312 – budowli regulacyjnych w postaci ubezpieczenia stopy skarpy rzeki Dęboszniczy kiszka faszynową, wraz z umocnieniem materacami kamiennymi skarp wału przeciwpowodziowego nad rzeką Dębosznicą – jako przedsięwzięcia położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Do wniosku dołączono 2 egz. operatu wodnoprawnego z października 2011r z opisem prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nr 41/2011 wydaną przez Wójta Gminy Kołobrzeg w dniu 18.11.2011r, wypisem z dnia 20.09.2011r z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg, decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 07.11.2011r znak NE.0130/18/2011/MPL zwalniającą z zakazu wynikającego z art. 88n ust. 1 pkt. 1, 3 i 5 ustawy Prawo wodne.

W związku ze stwierdzeniem braków wnioskodawcę wezwano do uzupełnienia wniosku i operatu wodnoprawnego oraz przedłożenia wymaganej decyzji zwalniającej.

Wnioskodawca przedłożył w dniu 11 stycznia 2011r uzupełnienia w formie jednolitej treści operatu z stycznia 2012r w wersji pisemnej i elektronicznej oraz rozszerzył wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych oraz wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na terenach szczególnego zagrożenia powodzią dla przedsięwzięcia „przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z w miejscowości Głowaczewo”. Do operatu dołączono brakującą decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 stycznia 2012r. znak OKI-5322-01/12-ep,jm zwalniającą od zakazu wykonania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych oraz zakazu lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie mostu na rzece Dębosznica będącego I etapem inwestycji pn: „przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z w miejscowości Głowaczewo” na dz. nr 697 obręb ewidencyjny Karcino, 145/1, 177/4 obręb ewidencyjny Nowogardek gm. Kołobrzeg.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości.

W toku postępowania nie wniesiono uwag do udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 ze zmianami) - wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni m.in. dróg powiatowych kategorii „Z” mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania. Biorąc powyższe pod uwagę nie przewidziano urządzeń oczyszczających wody opadowe. a w związku z tym że obliczone stężenia zanieczyszczeń w ściekach opadowych nie przekraczają wartości dopuszczalnych w ww rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – nie określano wartości zanieczyszczeń w ściekach opadowych – dla tych ścieków wymagania wynikają wprost z rozporządzenia Ministra Środowiska.

Biorąc pod uwagę że na realizację tej zabudowy Inwestor posiada wymagane zwolnienia - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Mariusz Adamski  
Dyrektor  
Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Consultingowe  
mgr inż. Wiesław Kot 78-520 Złocieniec ul. Okulickiego 10 + operat
2. Zarząd Dróg Powiatowych  
78-100 Kołobrzeg ul. Gryfitów 8
- ③ Starostwo Powiatowe  
Pl. Ratuszowy 1, 76-100 Kołobrzeg
4. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
Rejonowy Oddział, 75-950 Koszalin ul. Monte Cassino 2
5. a/a. + operat

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
70-030 Szczecin ul. Tama Pomorzańska 13A
2. Urząd Gminy Kołobrzeg  
78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a
3. WOŚ.I – wm.